


Характеристики на стелажните модули:


| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------|
| - Височина на носещите колони | | <u>2500 мм</u> |
| - Дължина на носещите греди | <u>1350, 1200, 1050, 900, 600 мм</u> | |
| - Дълбочина на рафтовете | | <u>600, 400, 320 мм</u> |
| - Брой рафтове в модул по височина – от схема 1 и 3 | | <u>6 бр.</u> |
| - Брой рафтове в модул по височина – от схема 2 /склад/ | | <u>5 бр.</u> |
| - Брой рафтове в 3-те модула с проход | | <u>2 бр.</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1350 мм / 600 мм</u> | <u>180 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1200 мм / 600 мм</u> | <u>205 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1050 мм / 600 мм</u> | <u>180 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>900 мм / 600 мм</u> | <u>150 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>600 мм / 600 мм</u> | <u>100 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1200 мм / 400 мм</u> | <u>205 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>900 мм / 400 мм</u> | <u>200 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1350 мм / 320 мм</u> | <u>180 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>1200 мм / 320 мм</u> | <u>180 кг</u> |
| - Товароносимост на рафт | <u>900 мм / 320 мм</u> | <u>150 кг</u> |

Посочените товароносимости са за равномерно разпределен товар – UDL


ПОГЛЕД В ПЛАН



№ 20




№ 16




№ 19

ПОГЛЕД ОТИРЕД



СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД



1

Товароносимости на рафт:

с размери 1200мм/400мм - 205 кг.


с размери 900мм/400мм - 200 кг.

за равномерно разпределен товар

Рафтовете позволяват преместване във височина през 33 мм.


СКЛАД

ПОГЛЕД В ПЛАН




2

ПОГЛЕД ОТПРЕД




СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД




Товароносимости на рафт:
с размери 1200мм/600мм - 205 кг.
с размери 1050мм/600мм - 180 кг.
с размери 900мм/600мм - 150 кг.
за равномерно разпределен товар


Рафтовете позволяват преместване
във височина през 33 мм.



ПОГЛЕД ОТПРЕД А - А



СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД



Товароносимости на рафт:

- с размери 1350мм/320мм - 180 кг.
- с размери 1200мм/320мм - 205 кг.
- с размери 900мм/320мм - 150 кг.
- с размери 1350мм/600мм - 180 кг.
- с размери 1200мм/600мм - 205 кг.
- с размери 900мм/600мм - 150 кг.
- с размери 600мм/600мм - 100 кг.

за равномерно разпределен товар

Рафтовете позволяват преместване във височина през 33 мм.