

До  
Районна прокуратура – Видин,  
гр. Видин, пл. Бдинци № 1 /Съдебната  
палата/, ет.3, стая Деловодство,

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осем „а“ от ЗОП, с предмет: „Доставка на столове, офис мебели, метални шкафове и стелажи за нуждите на Районна прокуратура – Видин“.

### ОТ

Участник: „Българска училищна индустрия“ ООД;  
Адрес: гр. София, ул. „Родопски извор“ № 40, вх.В, ет.3, ап.32;  
Тел.: Замислено съгл. чл. 2 от ЗЗМД, факс: Замислено съгл. чл. 2 от ЗЗМД  
регистриран по ф.д. №8738/2006 г. по описа на Софийски Градски съд;  
ИН по ДДС: BG 175123092, ЕИК по БУЛСТАТ 175123092;  
Представявано от: Замислено съгл. чл. 2 от ЗЗМД

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

#### С настоящото декларираме:

1. Запознати сме с условията, посочени в Публичната покана.
2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата обществена поръчка.
3. Предлагаме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя:

- Срок за изпълнение на доставката: 5 дни
- Срок за монтаж: 2 дни
- Срок за гаранционно обслужване: 36 месеца
- Срок за отстраняване на повреди и/или дефекти, проявили се в рамките на гаранционния срок: 1 ден
- Условия за гаранционно обслужване:

= гаранцията важи при поява на повреди, свързани със залепването на мебелните кантове, с функционирането на механизмите на чекмеджетата и пантите на мебелите, както и с механизмите на столовете.

= гаранцията не се отнася до повреди, предизвикани от неправилна експлоатация, намокряне на мебелите, надраскване и умишлено повреждане.

**- Място за изпълнение на доставката: гр. Видин, пл. „Бдинци” № 1**

*/Участникът следва да попълни с конкретно предложение всяко от посочените по-горе изисквания /*

4. Декларирам, че доставяните мебели ще са нови и неупотребявани.
5. Декларирам, че при доставката стоките ще бъдат придружени със следните документи:
  - препоръки за правилна експлоатация;
  - указания за монтаж;
6. Декларирам, че ще осигуря подходяща опаковка, гарантираща безопасно транспортиране на стоките.
7. Технически характеристики на предлаганите мебели:

Всеки участник попълва дясната колона на таблицата с конкретните данни на своето предложение за съответния вид мебели. Под тях може да запише в табличен или текстов формат допълнителна информация, допълваща данните в таблиците или разширяваща кръга на техническите параметри на предложението с нови показатели. Попълването на данните за посочените в таблиците показатели е задължително.

| № по ред | Наименование артикул:      | Бр. | Предложение на участника:  |
|----------|----------------------------|-----|--|
| 1.       | Стол, работен, директорски | 11  | Размери: ширина-600 мм, обща височина -1100 мм , дълбочина на седалката 550 мм. Столовете са тапицирани с изкуствена кожа цвят черен, люлеещ механизъм със заключване и газов амортизатор за плавно регулиране на височината. декоративни тапи прикриващи болтовете на подлакътниците, здрави подлакътници, с хромирана кръстачка (пет лъчева основа), на колела.  |
| 2.       | Стол посетителски          | 30  | Размери: ширина-530 мм, обща височина 800 мм, дълбочина на седалката 450 мм. Тапицирани седалка и облегалка с износоустойчива дамаска цвят черен, метална конструкция с епоксиполиестерно покритие. Пластмасов предпазен капак зад облегалката. Протектори за предпазване на подовото покритие.  |
| 3.       | Бюро                       | 10  | Размер:160/70/75см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук, Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн.<br>Дебелина на плота 2.5 см.,с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. Дебелина на останалите елементи 1.8 см, кант 0,8 мм от четирите страни. С предна царга. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата.<br>Протектори за предпазване на подовото покритие. |
| 4.       | Бюро                       | 1   | Размер:180/80/75см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук, Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн.<br>Дебелина на плота 2.5 см.,с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. Дебелина на останалите елементи 1.8 см, кант 0,8 мм от четирите страни. С предна царга. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата.<br>Протектори за предпазване на подовото покритие. |
| 5.       | Помощно бюро               | 10  | Размер:100/70/75см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук, Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно,  |

|     |  |    |   |
|-----|--|----|---|
|     |  |    | удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на плота 2.5 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. Дебелина на останалите елементи 1.8 см, кант 0,8 мм от четирите страни. С предна царга. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Протектори за предпазване на подовото покритие..  |
| 6.  | Помощно бюро   | 1  | Размер: 120/80/75см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук, Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на плота 2.5 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. Дебелина на останалите елементи 1.8 см, кант 0,8 мм от четирите страни. С предна царга. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Протектори за предпазване на подовото покритие..   |
| 7.  | Свързващ модул   | 10 | Размер ¼ кръг, дължина на радиуса 70 см, височина 75 см с метален крак ф 60, праховобоядисан с регулируема стъпка. Плот от ламинирано ПДЧ с дебелина 2.5 см. с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. С възможност за закрепване/свързване от двете му страни за бюрата с планки. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Регулиране във височина.   |
| 8.  | Свързващ модул   | 1  | Размер ¼ кръг, дължина на радиуса 80 см, височина 75 см с метален крак ф 60, праховобоядисан с регулируема стъпка. Плот от ламинирано ПДЧ с дебелина 2.5 см. с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. С възможност за закрепване/свързване от двете му страни за бюрата с планки. Метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Регулиране във височина.   |
| 9.  | Контейнер с четири чекмеджета  | 11 | Размер: 40/50/60 h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на тавана 2.5 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни 2 мм. Кант на челата на чекмеджетата 2 мм удороустойчив PVC кант от четирите страни. Дебелина на останалите елементи 1.8 см, кант 0,8 мм от четирите страни. Гръб ПДЧ. Четири чекмеджета. Метални ролкови водачи за чекмеджетата, метални дръжки, метални крепежни елементи. Скрити сглобки. Четири свободнодвижещи се колелца с височина 5 см..  |
| 10. | Офис шкаф с четири рафта – с горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долния рафт | 11 | Размер: 80/40/180h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на вратичките и 0,8 на останалите елементи от четирите страни. Усилени рафтовете, за да не провисват при пълно натоварване с документация. Секретно заключване. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Две врати в долната част затварят вътрешен рафт, три открити рафта в горната част. Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие. |
| 11. | Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /дясна/                                    | 11 | Размер: 40/40/180h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на вратата (дясна) и 0,8 на  |

|     |   |    |  |
|-----|---|----|--|
|     |   |    | останалите елементи от четирите страни. Усилени рафтовете, за да не провисват при пълно натоварване с документация. Секретно заключване. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Плътна врата, която затваря четири рафта. Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.  |
| 12. | <b>Офис шкаф с четири рафта и една врата покриваща рафтовете /лява/.</b>                                      | 11 | Размер: 40/40/180h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на вратата (лява) и 0,8 на останалите елементи от четирите страни. Усилени рафтовете, за да не провисват при пълно натоварване с документация. Секретно заключване. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Плътна врата, която затваря четири рафта. Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.                            |
| 13. | <b>Офис шкаф с пет рафта - горна отворена част състояща се от три рафта и две врати на долните два рафта.</b> | 13 | Размер: 80/40/200h мм.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на вратичките и 0,8 на останалите елементи от четирите страни. Усилени рафтовете, за да не провисват при пълно натоварване с документация. Секретно заключване. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на шкафа. Две врати в долната част затварят два вътрешни рафта, три открити рафта. Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие. |
| 14. | <b>Офис гардероб-двукрил с тръба за закачалки и два рафта /горен и долен/. Свободно стоящ.</b>                | 14 | Размер: 80/55/200h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на двете врати и 0,8 на останалите елементи от четирите страни. Метален лост за дрехи. Два рафта – горен и долен. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на гардероба. Свободно стоящ. Метални панти, метални дръжки, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.   |
| 15. | <b>Еднокрилен офис гардероб с тръба за закачалки и един рафт /горен/. Свободно стоящ.</b>                     | 6  | Размер: 40/55/200h см.<br>Ламинирано ПДЧ, цвят бук. Повърхността на изделието е равна, чиста, без драскотини, подбитости и вдлъбнатини. Изделието е безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Дебелина на елементите 1.8 см., с удороустойчив PVC кант от четирите страни на елементите – 2 мм на вратата и 0,8 на останалите елементи от четирите страни. Метален лост за дрехи. Два рафта – горен и долен. Твърд гръб, с цвят съответстващ на страниците, рафтовете и вратите на гардероба. Свободно стоящ. Метални панти, метална дръжка, метални крепежни елементи. Възможност за разглобяване и сглобяване, без загуба на качествата. Скрити сглобки. Протектори за предпазване на подовото покритие.   |
| 16. | <b>Метален шкаф</b>   | 1  | Размер: 90/40/185 h см.<br>Шкафът е с две врати, 4 рафта /регулируеми през 20 мм/, секретно  |

|     |                |    |  |
|-----|----------------|----|--|
|     |                |    | триточково заключване, прахово боядисване в сив цвят.<br>Носимоспособност – 50 кг. за всеки рафт. Възможност за поместване на 5 реда архивни папки и класьори.   |
| 17. | Метален стелаж | 30 | 100/40/188h. см. 4 усилен рафта - регулируеми. Болтова връзка на детайлите. Цвят сив. Възможност за свободно разглобяване и многократен монтаж. Носимоспособност – 85 кг. за всеки рафт. Рафтовете не провисват при пълно натоварване. |

**Приложение:**

1. Изображения на предлаганите артикули - *фотографски снимки и/или каталог на предлаганите стоки, които ще се доставят.*
2. *Организация на работата – подробно описание на дейностите за изпълнение на поръчката*

Дата: 14,08,2015 г.

Подпис и печат *Зависено съгл. т. 2*  
*от ЗЗЛД*  
 Управител (Длъжност)